LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Fecha	
Ubicación	
Completado por	

	OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica	OK	AN	N/A
1	Se utilizan gafas de seguridad, protectores faciales y otros PPE apropiados mientras se utilicen herramientas que puedan producir materiales que salgan despedidos o puedan romperse.	☐	☐	☐
HERRAMIENTAS MANUALES				
2	Todas las herramientas (tanto de la compañía como de los trabajadores) utilizados en el lugar de trabajo están en buena condición.	☐	☐	☐
3	Los trabajadores han sido advertidos de los peligros causados por herramientas manuales defectuosas o mal utilizadas.	☐	☐	☐
4	Herramientas manuales, tales como cinceles o punzone, que desarrollan cabezas con formas de hongos durante su uso se reacondicionan o se sustituyen según sea necesario.	☐	☐	☐
5	Los filos de las herramientas se mantienen afilados para que las herramientas se muevan suavemente sin atascarse ni saltar.	☐	☐	☐
6	Los mangos de las herramientas están bien encajados en las cabezas de todas las herramientas.	☐	☐	☐
7	Se sustituyen los mangos rotos o fracturados de martillos, hachas y equipos similares.	☐	☐	☐
8	Las herramientas se guardan en un lugar seco y seguro donde no sea posible su manipulación.	☐	☐	☐
9	Las llaves desgastadas o dobladas se reemplazan periódicamente.	☐	☐	☐
10	Se utilizan mangos adecuados en las limas y herramientas similares.	☐	☐	☐

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica		OK	AN	N/A
11	Se revisan los gatos para asegurar que estén en buenas condiciones de funcionamiento.	☐	☐	☐
12	Los gatos reciben un mantenimiento adecuado y se lubrican a intervalos regulares.	☐	☐	☐
13	Los gatos solo levantan carga dentro de su capacidad nominal.	☐	☐	☐
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS				
14	Las herramientas eléctricas están equipadas con escudos, protecciones o accesorios adecuados, según lo recomendado por el fabricante.	☐	☐	☐
15	Las amoladoras, sierras y otros equipos están provistos de protecciones adecuadas.	☐	☐	☐
16	Las sierras circulares portátiles están equipadas con las protecciones adecuadas por encima y por debajo de la placa base.	☐	☐	☐
17	Los protectores de las sierras circulares se revisan para asegurarse de que no estén encajados, dejando la parte inferior de la hoja sin protección.	☐	☐	☐
18	Las herramientas y equipos eléctricos conectados por cable están correctamente conectados a tierra o son del tipo aprobado de doble aislamiento.	☐	☐	☐
19	Las partes giratorias o móviles del equipo están protegidas para evitar el contacto físico.	☐	☐	☐
20	Las mangueras neumáticas e hidráulicas utilizadas con las herramientas se revisan periódicamente para detectar deterioro o daños.	☐	☐	☐
HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR PÓLVORA				
21	Cada trabajador que utiliza una herramienta accionada por pólvora ha sido capacitado en su uso.	☐	☐	☐
22	Las herramientas accionadas con pólvora se dejan descargadas hasta que estén listas para ser utilizadas.	☐	☐	☐

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS

OK = Satisfactoria | AN = Acción Necesaria | N/A = No Aplica		OK	AN	N/A
23	Las herramientas accionadas con pólvora se inspeccionan en busca de obstrucciones o defectos antes de su uso.	☐	☐	☐
24	Cada herramienta accionada por pólvora se guarda en su propio contenedor con llave cuando no se utiliza.	☐	☐	☐
25	Los trabajadores que manejan herramientas accionadas por pólvora utilizan los PPE adecuados.	☐	☐	☐

Elementos de Acción Necesarios y Notas Adicionales:

Es posible que este documento no sea completo para los requisitos de la fuerza laboral o la instalación que se está evaluando. Weeklysafety.com no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones que se supongan causados por el uso de este documento. El uso de este documento no garantiza la conformidad con ninguna ley o reglamento, ni garantiza la seguridad absoluta en el lugar de trabajo.