SAFETY MEETING QUIZ PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD							
Name	/Nomb	re:		Date/	Día:		
Safety	/ Topic/	Tema de Seguridad:	V1-160 Dump Truck Inc	dents Incidentes	con Camión Volquete		
1.	Asegure que al trabajar cerca de una línea eléctrica suspendida de alto voltaje donde la visibilidad pudiera ser obstruida o difícil de determinar la distancia, un(a) es usado para ayudar al operador a mantener la distancia requerida.						
	a. b. c. d.	avistador manija cadena toldo					
2.	Antes d	e que los camiones volq tengan múltiples avista	uadamente en altura y anch	s en el sitio de traba			
3.	camión a.	enas pueden ser asegura esté preparado para ver Verdadero Falso	ndas antes de que la plancha rter o liberar la carga.	sea cargada con el r	naterial y luego liberada	as solo cuando el	
4.	Los cam a. b. c. d.	niones volquetes tienen r ser aplastado. volcarse. quedar atrapado. todas las anteriores.	riesgos de				
5.	En zona volquet a. b. c. d.	es.	planear áreas de	para minimizar	as distancias de reversa	a de los camiones	



SAFETY MEETING QUIZ PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-160 Dump Truck Incidents | Incidentes con Camión Volquete

1.	. Asegure que al trabajar cerca de una línea eléctrica suspendida de alto voltaje donde la visibilidad pudiera ser obstru					
	difícil de determinar la distancia, un(a) es usado para ayudar al operador a mantener la distancia					
	requerida.					
	a. avistador					
	b. manija					
	c. cadena					
	d. toldo					
2.	Las bermas, al ser instaladas apropiadamente, deben prevenir que los camiones viajen y giren de más en punto de ver					
Antes de que los camiones volquetes comiencen operaciones en el sitio de trabajo, asegure que las bermas						
	a. tengan múltiples avistadores.					
	b.) estén construidas adecuadamente en altura y ancho.					
	c. tengan un extintor conta incendios cerca.					
	d. todas sean retiradas.					
3.	Las cadenas pueden ser aseguradas antes de que la plancha sea cargada con el material y luego liberadas solo cuando					
	camión esté preparado para verter o liberar la carga.					
	a. Verdadero					
	b. Falso					
4.	Los camiones volquetes tienen riesgos de					
	a. ser aplastado.					
	b. volcarse.					
	c. quedar atrapado.					
	d. todas las anteriores.					
_						
5.	En zonas de trabajo, se pueden planear áreas de para minimizar las distancias de reversa de los camion .	nes				
	volquetes.					
	a. surgimiento					
	b. embolsado					
	(c.) reunión					



d. recarga